


CATALOGUE DE PIÈCES
DE RECHANGE

**RAMASSEUSE-PRESSE
F-81**

C. P. 3030 (12-63)

Compagnie Continentale
de Motoculture

« Le présent catalogue pièces est à utiliser conjointement avec le catalogue de la F. 80-Réf. A 3.014 pour les planches communes aux 2 machines. Voir indications sur la table des matières en page 2.



INTRODUCTION

Le présent catalogue pièces comprend uniquement les planches spécifiques à la Ramasseuse Presse F.81 et il est à utiliser conjointement avec le catalogue pièces de la F.80 pour les planches communes. Celles-ci sont repérées par un astérisque sur la table des matières figurant au verso de cette page.


Ainsi donc, si vous cherchez une pièce sur le catalogue F.81 et qu'elle n'y figure pas, c'est qu'il y a lieu de se reporter à la planche correspondante où doit figurer la pièce sur le catalogue F.80, Réf. A 3014.

TABLE DES MATIÈRES


DÉSIGNATION	PLANCHE
Caisse	I
Commande	2 *
Piston	3 *
Déclenchement	4 *
Couloir mobile	V
Noueurs	6 *
Harnais et ameneurs	7 *
Aiguilles et secteurs	8 *
Système ficelle	IX
Ramasseur	10 *
Relevage	XI
Châssis	XII
Capots et protecteurs	XIII
Moteur auxiliaire	14 *
Boîtier de renvoi d'angle AC 10.182 CX	18 *
Transmission relais	XIX
Transmission télescopique	XXI
Limiteur de couple	XXII
Accessoires livrés sur demande	XXIII
Compteur de bottes	24 *
Traction animale	XXV
Equipement batteuse	26 *
Index numérique	

* Pour ces planches, reportez-vous au catalogue pièces Ramasseuse presse F.80 — Réf. A 3014.

Pour faciliter l'utilisation des 2 catalogues, les listes spécifiques pour F. 81 ont les mêmes numéros de planches que celles du catalogue F.80, mais pour éviter d'éventuelles confusions, elles ont été désignées par des chiffres romains.




REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Q16
1	AC 11.295 CX	Carcasse	1
2	5.212	Coussinet d'arbre du basculeur	2
3	69.150	Renfort sous couloir inférieur	1
4		Boulon H M 10 × 25/15	2
5		Rondelle plate M 10 N	2
6		Rondelle éventail DE 10	2




V	REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Qté
	1	55.150 a	Couloir mobile	1
	2	AC 11.309 CX	Support de vis du couloir mobile	1
	3		Boulon H M 10 × 25	4
	4		Rondelle éventail DE 10	4
	5	55.280 a	Vis manivelle (remplace 55.280)	1
	6		Coupille fendue 3 × 35	1
	7	55.310	Axe d'articulation	2
	8		Boulon poëlier M 8 × 20, tête large, écrou H	4
	9		Rondelle éventail DE 8	4

NOTES




SYSTÈME FICELLE

REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Q'té	IX
1	59.800 aD	Boîte à ficelle droite	1	
2	59.800 aG	Boîte à ficelle gauche	1	
3		Boulon poëlier 8 × 15	4	
4		Rondelle éventail DE 8	4	
5	5.988 a	Pince-ficelle	2	
6	5.987	Ressort du pince-ficelle	2	
7		Boulon H 8 × 45	2	
8		Rondelle M 8 N	2	
9	5.943	Fermeture de boîte	2	
10	6.180	Epingle d'axe	2	
11	5.985	Anneau de passant	4	
12	V 437	Support du tendeur de ficelle	2	
13	V 438	Mâchoire de tension ficelle	2	
14		Axe de galet, rivet TR 8 × 45	4	
15	5.996	Galet de tension	4	
16	46 BL	Ressort de tension de ficelle	2	
17		Boulon H 7 × 60, écrou carré	2	
18	V 438 ½	Tendeur de ficelle complet (pièces repères 12 à 17)	2	
19	5.995	Cale sous tendeur	2	
20		Boulon poëlier 8 × 20, tête large, écrou H	2	
21		Rondelle éventail DE 8	2	
22	5.997	Ressort de tension de ficelle	2	
23		Boulon poëlier 8 × 30, tête large, écrou H	2	
24		Rondelle M 8 N	4	
25	C 11.526 CX	Passant de ficelle	2	
26	C 11.674 CX	Bride de passant	2	
27		Ecrou H M 6	4	
28		Rondelle éventail DE 6	2	



RELEVAGE

REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Q t 6		XI
			F. 81 Traction Animale	F. 81 Normale	
1	AL 20.675 LCX	Manivelle de relevage		1	
2	AC 11.339 CX	Rallonge de manivelle		1	
3		Boulon H M 8 × 35		2	
4		Rondelle éventail DE 8		2	
5	AC 10.451 CX	Anneau guide manivelle		1	
6		Boulon H M 10 × 25		1	
7		Rondelle éventail DE 10		1	
8	C 11.338 CX	Support réglable de manivelle		1	
9		Boulon H M 10 × 25		2	
10		Rondelle éventail DE 10		2	
11	C 10.270 CX	Joint d'accouplement		1	
12	C 10.269 CX	Axe de joint		2	
13		Goupille fendue 3 × 20		4	
14	AC 11.570 CX	Vis de relevage	1	1	
15		Goupille tubulaire élastique 5 × 25	1	1	
16	C 11.356 CX	Tourillon de vis de relevage	1	1	
17		Goupille fendue 5 × 60	2	2	
18	C 11.399 CX	Butée « Métafram »	1	1	
19	SSR 254.020	Rondelle plate	2	2	
20	C 11.571 CX	Bague d'arrêt	1	1	
21		Goupille tubulaire élastique 5 × 40	2	2	
22	C 11.568 CX	Écrou de vis de relevage	1	1	
23	AC 11.559 CX	Arbre de renvoi	1	1	
24		Rondelle éventail DE 10	2	2	
25	C 11.572 CX	Demi-palier supérieur gauche	1	1	
26		Boulon H M 10 × 25	2	2	
27	AC 11.402 CX	Ressort d'équilibrage avec écrou	1	1	
28	C 11.331 CX	Bague d'appui	1	1	
29	AC 11.329 CX	Vis de réglage du ressort	1	1	
30	AC 12.268 CX	Manivelle de relevage	1		
31		Boulon H M 10 × 60	1		




CHASSIS

REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Q'té	XII
1	AC 11.341 CX	Châssis, ensemble soudé	1	
2	6.473	Fusée de roue	2	
3		Boulon H 10 × 55	2	
4		Rondelle éventail DE 10	2	
5	6.475	Moyeu de roue	2	
6	81.002	Graisneur	2	
7	6.478	Rondelle intérieure, fonte	2	
8	5.458	Rondelle extérieure, tôle	2	
9	3.005	Goujon de roue	8	
10	3.008	Cône de serrage	8	
11		Ecrou H 14	16	
12	6.481	Roulement de roue	2	
13	6.472	Chapeau de roue	2	
14		Goupille fendue 10 × 100	2	
15	AC 10.693 CX	Roue complète composée de :	2	
	C 10.694 CX	Enveloppe	2	
	C 10.695 CX	Chambre à air	2	
	C 10.696 CX	Roue	2	
16	64.860 a	Flèche orientable	1	
17		Rondelle éventail DE 14	2	
18	6.490	Attache tracteur plate	1	
19		Boulon H 14 × 125	2	
20	6.491	Attache tracteur coudée	1	
21	64.940	Broche de tourillonnement flèche	1	
22		Goupille fendue 4 × 60	1	
23	64.960 a	Broche d'orientation (remplace 64.960)	1	
24	C 11.350 CX	Axe de tourillonnement presse	2	
25	SSR 304.520	Rondelle d'arrêt (remplace 5.973)	4	
26		Goupille fendue 4 × 50	4	


CAPOT ET PROTECTEURS

Planche XIII




REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Q'té
1	60.010	Capot tôle	1
2		Boulon poëlier 8 × 15, tête large, écrou H	4
3		Rondelle M 8 N	3
4		Rondelle éventail DE 8	4
5	60.100	Compas de capot	1
3		Rondelle M 8 N	2
6		Goupille fendue 3 × 35	2
7	C 10.437 CX	Protecteur droit	1
8	C 10.438 CX	Protecteur gauche	1
9	6.032	Porte de boîte à ficelle	2
10	6.026	Ressort de porte	2
11		Boulon poëlier 6 × 15	2
12		Ecrou H 6	2
13		Rondelle M 6 N	2
14	60.200	Broche de fixation protecteur	2
15		Ecrou à oreilles Ø 10	2
18		Vis C.B. 6 × 25/22 pas 100	6
19		Ecrou à oreilles Ø 6	6
20	C 10.622 CX	Baguette sur protecteur	2
21	C 10.621 CX	Baguette sur protecteur	2
22		Rivet alu. tête plate 3 × 14	14
23	FPL 3.006	Fix rapid « Simmonds »	14
24	6.036	Butée de protecteur gauche	1

NOTES



TRANSMISSION RELAIS

REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Q'té	XIX
	E 65.330	Transmission relais avec protecteur	1	
1	6.509	Couvercle du palier relais	1	
2		Boulon H 8 × 55	2	
3		Rondelle plate, M 8 N	2	
4		Rondelle éventail DE 8	2	
5	6.206	Roulement à billes 30 × 62 × 16	1	
6	6.508 a	Palier relais	1	
7	81.002	Graisser	1	
8	65.300	Protecteur tôle sur palier relais (remplace 6.523)	1	
9		Vis à tête ronde 6 × 12	3	
10		Rondelle éventail DI 6	3	
11	65.360	Tube protecteur de transmission relais	1	
12	6.522 a	Cage à roulement du protecteur (remplace 6.522).	1	
13	81.001	Graisser	1	
9		Vis à tête ronde 6 × 12	2	
10		Rondelle éventail DI 6	2	
14	6.526	Protecteur conique du joint fixe	1	
9		Vis à tête ronde 6 × 12	3	
10		Rondelle éventail DI 6	3	
15	6.209	Roulement à billes 45 × 85 × 19	1	
16	65.240 a	Rondelle de protection du roulement (remplace 65.240)	1	
17 à 21	65.330	Tube de transmission relais complet	1	
17	65.870	Tube transmission	1	
18	AC 12.213 CX	Bloc rechange croisillon complet	1	
19	C 12.227 CX	Mâchoire à pince — alésée Ø 30 — rainurée larg. 10 avec trou de goupille	1	
20		Boulon H 12 × 60 — 80 kg	1	
21		Rondelle éventail Ø 12	1	
22	2.919	Clavette 10 × 8 × 50	1	
23		Goupille tubulaire élastique 8 × 50	1	
24 à 33	E 65.420	Support de transmission relais complet	1	
24	6.519	Plaque inférieure de chape	1	
25	AC 11.334 CX	Plaque supérieure de chape	1	
26		Boulon H 14 × 125	1	
27		Rondelle éventail DE 14	2	
28		Ecrou H 14	1	
29	65.440	Chape pivotante du support palier (remplace 65.070 a)	1	
30		Goupille fendue 4 × 50	1	
31	65.420	Support du palier relais	1	
32	6.505 a	Axe de chape	2	
33		Goupille fendue 3 × 35	4	




TRANSMISSION TÉLESCOPIQUE

REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Qté	XXI
	AC 12.210 CX	Transmission longueur fermée 855 mm avec protecteurs, sans limiteur de couple ou	1	
	AC 12.230 CX	Transmission longueur fermée 855 mm avec protecteurs et limiteur de couple ou	1	
	AC 12.244 CX	Transmission longueur fermée 1.175 mm avec protecteurs, sans limiteur de couple	1	
1		Manchon sur tracteur pour arbre à :		
	C 12.504 CX	6 cannelures Ø extér. 28,6 — Ø intér. 25,4 - 1 1/8"	1	
	C 12.505 CX	6 cannelures Ø extér. 30 — Ø intér. 26	1	
	C 12.506 CX	8 cannelures Ø extér. 42 — Ø intér. 36	1	
2	AC 12.211 CX	Mâchoire à verrouillage rapide avec verrous	1	
3	3.1917 g 25	Ressort de verrou	2	
4	L 18.255 LCX	Verrou poussoir	2	
5		Goupille tubulaire élastique 3 × 20	2	
6	L 18.261 LCX	Rondelle Ø 12,5 × 1	2	
7	AC 12.213 CX	Croisillon complet avec 4 coussinets, 1 graisseur et 4 arrêts de coussinet	2	
8	81.252	Graisseur 8 × 125	2	
9	C 12.214 CX	Arrêt de coussinet	8	
10	C 12.215 CX	Mâchoire sur tube profilé mâle	1	
11		Goupille tubulaire élastique 10 × 60	2	
12	C 12.216 CX	Boîtier	2	
13		Bille 3/8"	16	
14	C 12.217 CX	Cage à billes (sans billes)	2	
15	C 12.219 CX	Bague de roulement	2	


Note : Les transmissions complètes remplacent les transmissions de la presse F.80

TRANSMISSION (suite)

REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Q'té
16	C 12.220 CX	Tube profilé mâle Long. 735 m/m	1
		ou	
	C 12.245 CX	Tube profilé mâle Long. 800 m/m	1
17	AC 12.221 CX	Tube protecteur mâle avec bague soudée et ressort lame, Long. 680 m/m	1
		ou	
	AC 12.246 CX	Tube protecteur mâle avec bague soudée et ressort lame, Long. 745 m/m	1
18		Graisser droit 6 × 100	2
19	3.1917 g 352	Ressort lame	1
20	C 12.222 CX	Cône de protection pour transmission sans limiteur	2
	C 12.232 CX	Cône de protection côté limiteur	1
21		Vis H 6 × 8	6
22	AC 12.223 CX	Collier de serrage avec boulon et écrou	2
23	AC 12.224 CX	Tube protecteur femelle avec bague soudée, Long. 665 m/m	1
		ou	
	AC 12.247 CX	Tube protecteur femelle avec bague soudée, Long. 985 m/m	1
24	C 12.225 CX	Tube profilé femelle — Long. 720 m/m	1
		ou	
	C 12.248 CX	Tube profilé femelle — Long. 1.040 m/m	1
25	3.1917 f 283	Chaînette	1
26	C 12.226 CX	Mâchoire sur tube profilé femelle	1
27	C 12.227 CX	Mâchoire à pince — alésée Ø 30 — rainurée larg. 10	1
28		Boulon H M 12.65 — Classe 80	1
29		Rondelle Grower Ø 12	1
30	2.919	Clavette	1
A	AC 12.228 CX	½ transmission de l'ensemble AC 12.210 CX	1
	AC 12.243 CX	½ transmission de l'ensemble AC 12.230 CX	1
	AC 12.249 CX	½ transmission de l'ensemble AC 12.244 CX	1
B	AC 12.229 CX	½ transmission des ensembles AC 12.210 CX et AC 12.230 CX	1
	AC 12.250 CX	½ transmission de l'ensemble AC 12.244 CX	1




REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Qté
1		Cirelips A 42 × 1,75	1
2		Rondelle WZ 10	1
3	C 12.241 CX	Ressort	1
4	C 12.240 CX	Verrou	1
5		Cirelips 80 × 2,5	1
6	C 12.239 CX	Entretoise	1
7	C 12.238 CX	Joint de forme	1
8	C 12.237 CX	Rondelle	1
9		Bille 1/2"	4
10	C 12.236 CX	Came	16
11	C 12.235 CX	Ressort extérieur	16
12	C 12.234 CX	Ressort intérieur	16
13	C 12.233 CX	Moyeu à 2 rangées — 1 3/8"	1
14	C 12.231 CX	Boîtier de limiteur SR2 pour Ø 210 avec fond à oreilles soudées	1
15		Graisser du limiteur	1



REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Qté
		RESSORT PLAT DE PRESSION	
1	6.136	Ressort plat	1
2		Boulon poëlier 8 × 20 avec écrou H	1
3		Ecrou H 8	1
4		Rondelle M 8 N	1
		PETIT MONTE-BOTTES	
5	61.960	Petit monte-bottes	1
6		Boulon H 10 × 60	2
7		Rondelle éventail DE 10	2
8	6.189	Tirant droit	1
9	6.190	Tirant gauche	1
10		Boulon poëlier 10 × 25 avec écrou H	2
11		Contre-écrou H 10	2
12	6.180	Epingle d'axe	2
		GRAND VIREUR DE BOTTES	
13	61.200	Grand vireur de bottes	1
14		Boulon H 10 × 50	2
15		Rondelle éventail DE 10	2
16	6.131	Allonge de rampe	2
17	6.132	Poignée de blocage de rallonge	2
		RAMPE DE CHARGEMENT	
18	61.880	Glissière supérieure	1
19		Goupille fendue 4 × 35	4
20	AC 11.312 CX	Glissière inférieure	1
21		Boulon H 10 × 60	2
22		Rondelle éventail DE 10	2
23	6.154 a	Allonge de rampe	2
24	6.132	Poignée de blocage	2
25	AC 11.313 CX	Tirant de monte-bottes	2
26		Boulon H 8 × 20	4
27		Rondelle éventail DE 8	4
28	6.180	Epingle d'axe	2
29		Rondelle LL 10 N	2

XIII

NOTES



TRACTION ANIMALE

REP.	REFERENCE	DESIGNATION	Q ¹⁶	XXV
1	67.000	Limonière	1	
2	67.260	Broche de tourillonnement	1	
3	SSR 255.540	Rondelle de broche (remplace 6728)	1	
4		Ecrou H 25 pas 250	1	
5	64.960 a	Broche de positionnement (remplace 64960)	1	
6	AC 12.272 CX	Châssis traction animale	1	
7	6.751 a	Fusée gauche de roue (remplace 6751)	1	
8		Boulon H 10 × 55	1	
9		Rondelle éventail DE 10	1	
10	6.478	Rondelle intérieure fonte	1	
11		Circlips extérieur Ø 35	1	
12	6.752	Clavette de fusée 8 × 12 × 36	1	
13		Vis tête fraisée 5 × 12	1	
14	MB 488	Siège	1	
15	Q 217	Rondelle du siège	1	
16	M 488 1/4	Boulon du siège 12 × 30	1	
17		Rondelle M 12 N	1	
18	6.715 a	Ressort du siège (remplace 6715)	1	
19		Boulon H 12 × 45	4	
20		Rondelle éventail DE 12	4	
21	67.530	Support du siège	1	
22		Vis H 12 × 40 pointeau	1	
23		Ecrou H 12	2	
24	67.350	Fourreau de béquille et broche	1	
25		Boulon H 18 × 120	1	
26		Rondelle éventail DE 18	1	
27	67.340	Béquille de traction animale	1	
28	6.748	Plaque de déport du siège	1	

INDEX NUMÉRIQUE

N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.
I E Re 424	7	38	5.395 b	2	27	5.852 G	7	25
46 BL	IX	16	5.398	2	46	5.855	7	29
						5.858 a	7	5
						5.866	7	2
656	6	8				5.867 a	7	33
660	6	10	5.449	3	4			
679	6	69	5.453	3	3			
			5.454	3	18			
			5.455	3	15			
711	4	9	5.458	XII	8			
718	3	24	5.462	3	8	5.943	IX	9
754 DF	4	10	5.463	3	12	5.951	8	6
			5.484	3	13	5.951 a	8	6
			5.488	3	14	5.953	8	3
831	7	26	5.489	3	14	5.958	8	10
	10	13	5.494	3	22	5.958 a	8	10
962 DUa	8	7				5.961	8	19
962 DUb	8	7				5.969	8	40
						5.969 a	8	40
			5.610	6	13	5.973	8	46
			5.624	6	42		XII	25
2.919	6	19	5.641	6	64			
	18	11	5.642	6	65			
	XIX	22	5.643	6	66			
	XXI	30	5.646	6	63			
	26	6	5.647 a	6	63			
3.005	XII	9	5.653	6	38	5.985	IX	11
3.008	XII	10	5.656	6	36	5.987	IX	6
			5.657	6	37		XXIII	48
			5.659	6	33	5.988 a	IX	5
5.212	1	2	5.662 aD	6	31	5.995	IX	19
			5.662 aG	6	2	5.996	IX	15
			5.667	6	32	5.997	IX	22
5.340	2	1	5.676	6	5			
5.342	2	2	5.688	6	51			
5.343	2	22	5.689	6	51			
5.344	2	24	5.690	6	16			
5.346 a	2	20	5.696	6	29			
5.346 b	2	20	5.697	6	55	6.026	XIII	10
5.355	2	4				6.032	XIII	9
5.361	2	23				6.036	XIII	24
5.361 a	2	23	5.776	4	17			
5.374	2	17	5.792	4	19			
5.377	2	35						
5.377 a	2	35				6.131	XXIII	16
5.379	2	36	5.833	7	30	6.132	XXIII	17
5.380	2	37	5.844	7	32		XXIII	24
5.385	2	30	5.845	7	31	6.136	XXIII	1
5.391	2	40	5.845 a	7	31	6.154 a	XXIII	23
5.394	2	42	5.852 D	7	7	6.165	24	4

INDEX NUMÉRIQUE

N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.
6.166	24	3	6.478	XII	7	54.000 a	3	1
6.167	24	7		XXV	10			
6.168	24	1	6.481	XII	12			
6.171	26	15	6.490	XII	18	54.500	3	1
6.172	26	1	6.491	XII	20	54.500 a	3	1
6.180	IX	10						
	XXIII	12						
	XXIII	28	6.505 a	XIX	32	54.810	3	10
6.189	XXIII	8	6.508 a	XIX	6			
6.190	XXIII	9	6.509	XIX	1			
			6.519	XIX	24	55.150 a	V	1
			6.522	XIX	12			
6.205	2	34	6.522 a	XIX	12			
	3	16	6.523	XIX	8	55.280	V	5
6.206	10	4	6.526	XIX	14	55.280 a	V	5
	XIX	5	6.527	26	4			
6.206 2RS	2	16	6.547 a	XXIII	30			
6.208	7	6	6.548 a	18	10	55.310	V	7
6.209	XIX	15		26	5			
	26	7						
6.210	18	6				56.120	6	58
			6.692	6	20	56.330	6	1
						56.390	6	62
6.302	10	2				56.480	6	7
6.306	18	31	6.715	XXV	18	56.480 E	6	
6.307	18	18	6.715 a	XXV	18			
6.308	10	5	6.728	XXV	3			
6.308 a	10	5	6.748	XXV	28	56.530	6	
6.310	10	12	6.751	XXV	7	56.580	6	
6.328	10	48	6.751 a	XXV	7			
6.356	10	52	6.752	XXV	12	56.600	6	23
6.368 a	10	44						
6.369	10	35	6.881	14	1	56.700	6	62
6.370	10	34	6.884	14	13	56.700 E	6	58
6.371 D	10	38	6.885	14	8			
6.371 G	10	43				56.850	6	45
6.372 D	10	39	10.069	7	37	56.850 a	6	45
6.372 G	10	42						
6.373	10	40				56.930	6	41
6.374 a	10	41				56.940	6	43
6.375	10	55	3.1917 f 283	XXI	25			
6.386	10	24	3.1917 g 25	XXI	3	57.620 a	4	5
6.386 a	10	24	3.1917 g 352	XXI	19			
6.387	10	25				57.800	4	4
6.388	10	26	53.210	2	6	57.830	4	2
6.392	10	29				57.860	4	1
			53.840	2	39	57.880	4	13
6.472	XII	13	53.960	2	45	57.900	4	23
6.473	XII	2				57.930	4	16
6.475	XII	5	54.000	3	1	57.950	4	20

INDEX NUMÉRIQUE

N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.
58.410 D	7	16	63.940	10	32	81.251	3	2
58.410 G	7	20					3	11
58.420	7	17					3	21
58.430 D	7	18	64.860 a	XII	16		4	24
58.430 G	7	19					6	40
							6	99
			64.940	XII	21		7	27
58.600 S	7	1	64.960	XII	23		8	23
				XXV	5		10	6
			64.960 a	XII	23		10	14
58.740 a	7	28		XXV	5			
58.740 b	7	28						
58.770	7	11						
58.790	7	24	65.070 a	XIX	29	81.252	2	28
							6	100
							8	11
59.480	8	1	65.240	XIX	16		8	21
59.480 a	8	1		26	8		8	33
			65.240 a	XIX	16		8	41
59.630	8	27		26	8		XXI	8
59.670	8	45					26	11
						81.253	8	31
59.760	8	14	65.300	XIX	8		8	42
59.770	8	37	65.330	XIX				
			65.360	XIX	11			
59.800 aD	IX	1						
59.800 aG	IX	2	65.420	XIX	31	101.001	7	8
			65.440	XIX	29			
60.010	XIII	1						
			65.870	XIX	17	615.110 R1	6	89
60.100	XIII	5						
			67.000	XXV	1			
60.200	XIII	14				726.741 R11	6	96
			67.260	XXV	2			
61.200	XXIII	13						
			67.340	XXV	27	727.095 R2	6	76
61.880	XXIII	18	67.350	XXV	24			
61.960	XXIII	5	67.530	XXV	21	746.722 R11	6	74
63.150	10	19	68.650	14	2			
				26	18	17.01.530	10	22
63.530	10	9	68.680	14	9	17.01.552	10	22
63.670	10	33	68.860	14	14			
						22.01.951	2	38
63.760	10	57	69.150	I	3			
63.760 a	10	57						
63.760 b	10	57	81.001	XIX	13			
			81.002	XII	6			
63.820	10	23		XIX	7			

INDEX NUMÉRIQUE

N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.
			AC 10.077 CX	XXIII	31	C 10.188 CX	18	28
AB						C 10.189 CX	18	27
			AC 12.210 CX	XXI		C 10.190 CX	18	29
AB 13.177 BX	6	111	AC 12.211 CX	XXI	2	C 10.191 CX	18	14
AB 13.184 BX	6	116	AC 12.213 CX	XIX	18	C 10.195 CX	18	12
AB 13.187 BX	6	120		XXI	7			
			AC 12.221 CX	XXI	17	C 10.269 CX	XI	12
AB 13.499 BX	6	115	AC 12.223 CX	XXI	22	C 10.270 CX	XI	11
			AC 12.224 CX	XXI	23			
			AC 12.228 CX	XXI	A	C 10.404 CX	XXIII	38
AC			AC 12.229 CX	XXI	B	C 10.409 CX	XXIII	45
			AC 12.230 CX	XXI		C 10.410 CX	XXIII	49
AC 10.182 CX	18		AC 12.243 CX	XXI	A	C 10.435 CX	2	4
AC 10.183 CX	18	20	AC 12.244 CX	XXI		C 10.436 CX	2	2
AC 10.192 CX	18	5	AC 12.246 CX	XXI	17	C 10.437 CX	XIII	7
AC 10.198 CX	6	63	AC 12.247 CX	XXI	23	C 10.438 CX	XIII	8
			AC 12.249 CX	XXI	A			
AC 10.286 CX	6	62	AC 12.250 CX	XXI	B	C 10.613 CX	10	1
AC 10.287 CX	6	58	AC 12.262 CX	XXIII	36			
			AC 12.268 CX	XI	30	C 10.614 CX	10	17
AC 10.405 CX	XXIII	41	AC 12.272 CX	XXV	6	C 10.621 CX	XIII	21
AC 10.451 CX	XI	5				C 10.622 CX	XIII	20
						C 10.672 CX	2	12
AC 10.693 CX	XII	15	AL			C 10.692 CX	XXIII	44
						C 10.694 CX	XII	15
AC 10.897 CX	6		AL 20.675 LCX	XI	1	C 10.695 CX	XII	15
						C 10.696 CX	XII	15
AC 10.962 CX	8	6						
			B			C 10.898 CX	6	51
AC 11.005 CX	6	74				C 10.899 CX	6	56
AC 11.006 CX	6	73	B 13.178 BX	6	112			
AC 11.008 CX	6		B 13.179 BX	6	113	C 10.901 CX	18	9
AC 11.009 CX	6	101	B 13.180 BX	6	114		26	4
AC 11.012 CX	6	108	B 13.181 BX	6	107	C 10.964 CX	8	8
			B 13.183 BX	6	109			
AC 11.295 CX	I	1	B 13.185 BX	6	117	C 11.011 CX	6	103
			B 13.186 BX	6	119	C 11.098 CX	XXIII	30
AC 11.309 CX	V	2	B 13.188 BX	6	121			
AC 11.312 CX	XXIII	20	B 13.189 BX	6	104	C 11.331 CX	XI	28
AC 11.313 CX	XXIII	25				C 11.338 CX	XI	8
AC 11.329 CX	XI	29	BA 3.613	6	75	C 11.350 CX	XII	24
AC 11.334 CX	XIX	25	BA 23.586	6	73	C 11.356 CX	XI	16
AC 11.339 CX	XI	2				C 11.399 CX	XI	18
AC 11.341 CX	XII	1						
			C			C 11.480 CX	XXIII	37
AC 11.402 CX	XI	27						
			C 10.185 CX	18	1	C 11.526 CX	IX	25
AC 11.559 CX	XI	23	C 10.186 CX	18	24	C 11.568 CX	XI	22
AC 11.570 CX	XI	14	C 10.187 CX	17	17	C 11.571 CX	XI	20
						C 11.572 CX	XI	25
						C 11.674 CX	IX	26

INDEX NUMÉRIQUE

N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.	N° des Pièces	N° Planche	N° Rep.
C 12.214 CX	XXI	9						
C 12.215 CX	XXI	10	F					
C 12.216 CX	XXI	12						
C 12.217 CX	XXI	14	F 6.170	26	10	S		
C 12.219 CX	XXI	15						
C 12.220 CX	XXI	16	FPL 3.006	XIII	23	SSR 254.020	XI	19
C 12.222 CX	XXI	20						
C 12.225 CX	XXI	24				SSR 254.508	3	5
C 12.226 CX	XXI	26	G			SSR 254.520	10	26
C 12.227 CX	XIX	19						
	XXI	27	GGP 2	3	25	SSR 255.540	XXV	3
C 12.231 CX	XXII	14						
C 12.232 CX	XXI	20				SSR 304.520	8	46
C 12.233 CX	XXII	13	L				XII	25
C 12.234 CX	XXII	12						
C 12.235 CX	XXII	11	L 18.255 LCX	XXI	4	SSR 355.520	8	19
C 12.236 CX	XXII	10	L 18.261 LCX	XXI	6			
C 12.237 CX	XXII	8						
C 12.238 CX	XXII	7				T		
C 12.239 CX	XXII	6	M					
C 12.240 CX	XXII	4				T 567 $\frac{1}{2}$ H	6	90
C 12.241 CX	XXII	3	M 152 M	6	82	T 567 H	6	91
C 12.245 CX	XXI	16				T 582	6	92
C 12.248 CX	XXI	24	M 488 1/4	XXV	16			
						TA 820 H	6	96
			MB 488	XXV	14			
C 12.504 CX	XXI	1				TB 586	6	86
C 12.505 CX	XXI	1						
C 12.506 CX	XXI	1	Q			TG 821	6	95
						T 822 M	6	97
E			Q 217	XXV	15	T 823	6	98
						T 824	6	76
E 5.918	8	22	Q 709	6	79			
	8	30						
			Q 1.597	6	81	V		
E 56.850	6							
			Q 2.007	6	88	V 437	IX	12
E 59.190	8					V 438	IX	13
			Q 2.008	6	93	V 438 $\frac{1}{2}$	IX	18
E 59.200	8							
E 59.210	8	32	Q 2.272	6	94	V 618 H	6	78
E 59.240	8	20				V 619	6	85
			Q 3.476	6	87	V 620	6	80
E 65.330	XIX							
			QA 544	6	83			
E 65.420	XIX							



