

SCHÉMAS DE CABLAGE

A. Montage du régulateur des tracteurs MF 135, 140, 148 et 152 -

B. Montage du régulateur des tracteurs MF 158 - C. Circuit d'éclairage tous tracteurs de l'étude

1. Batterie - 2. Démarreur - 3. Alternateur ou dynamo * - 4. Ampèremètre - 5. Régulateur de tension - 6. Indicateur de jauge - 7. Indicateur de colmatage - 8. Rhéostat de jauge - 9. Sonde thermométrique - 10. Thermomètre d'eau - 11. Rondelle marron - 12. Rondelle verte - 13. Contacteur de démarrage - 14. Lampe témoin vert - 15. Avertisseur - 16. Contacteur de sécurité « départ » - 17. Boîte à fusibles - 18. Thermostart - 19. Boîte de jonction AR - 20. Contacteur de stop - 21. Projecteur avant droit - 22. Projecteur avant gauche - 23. Lampes de tableau de bord - 24. Commutateur d'éclairage - 25. Relais de clignotants - 26. Témoins de clignotants - 27. Commutateur de clignotants - 28. Boîte de jonction arrière gauche - 29. Feu de station avant gauche - 30. Clignotant avant gauche - 31. Clignotant avant droit - 32. Clignotant arrière droit - 33. Clignotant arrière droit - 34. Feu de stop droit - 35. Feu de stop droit - 36. Projecteur de travail - 37. Prise de courant - 38. Plaque minéralogique - 39. Feu de stop gauche - 40. Feu de station arrière gauche - 41. Clignotant arrière gauche - 42. Fusible

* Dynamo pour les tracteurs MF 135, 140, 148 et 152 - Alternateur pour les tracteurs MF 158 et 168

Code de couleur des conduits :

A : Jaune - B : Vert - C : Rose -
D : Bleu - E : Noir - F : Rouge -
G : Blanc - H : Violet - J : Gris -
K : Marron - L : Gaine rouge -
M : Aluminium - N : Rouge (embout rouge) - O : Rouge (embout noir) - P : Cuivré - Q : Ivoire - R : Étamé - S : Ivoire (embout orange) - T : Blanc (embout rouge) - U : Blanc (embout bleu) - V : Blanc (embout blanc) - W : Vert foncé